

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RYBNIKU

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 54/125/1014/2016 Rybnik 03.02.2016
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Daniela Górczaka - inżyniera sanitarnego
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
01312/16/16

pracownika (-ów)
upoważnionego(-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1412), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U.z 2016r.,poz.23).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Muzeum
54-200 Rybnik
ul. Rynek 18

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań: Bopalan Kłoch - dyrektor

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
Bopalan Kłoch - 54-200 Rybnik ul. Rynek 18

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP: 6522155002

REGON: 000891018

PESEL:

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Bopalan Kłoch - dyrektor

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Bopalan Kłoch - dyrektor

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 03.02.2016 r. 10:45

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola zgodności z przepisami higieny i warunków

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

- obiekt kontrolowany w pełni zgodny z przepisami
- warunki sanitarno-higieniczne pomieszczeń, w tym
wytwor, czystość, brak szkodliwych organizmów
- stan techniczny urządzeń sanitarnych

biuro
 - przedmiotowa jednostka objęta jest kontrolą
 - w celu wykonania kontroli jest wymagane
 - do informacji, że w przypadku braku
 kontroli, tj. w celu objęcia kontroli
 w ramach kontroli objętej
 przedmiotowa jednostka w przedziale
 2016-2016
 - aktualnie trwa ujemnie tj. nie ma
 cel wytyczony, w celu objęcia, w celu
 wykonania kontroli dla osób niepełnosprawnych
 jest wymagane ujemnie na 2016-2016
 realizowane jest ujemnie przedmiotowy
 jest na koniec maja 2016 roku.

III.2. Wyposażenie użyte podczas

kontroli*: nie użyto

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

nie użyto

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

nie użyto

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

nie użyto

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

nie użyto

Data i godz. zakończenia kontroli: 03.02.2016 r. 12⁵⁵ Łączny czas kontroli: 24

.....
(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

DYREKTOR
Muzzeum w Rybniku

dr. Bogdan Kloch

.....
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(podpis i/lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 03.02.2016r.

DYREKTOR
Muzzeum w Rybniku

dr. Bogdan Kloch

.....
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
**- właściwie zakreślić